

采购项目需求及合同主要条款

一、项目概况：


为进一步加强松潘消防救援机动中队驻黄龙执勤点消防员体能基础，提升日常训练质量与安全保障水平，创造良好的训练条件，现拟为松潘消防救援机动中队购置一批健身训练器材。


二、项目清单及技术参数要求（实质性要求）：

（一）项目清单

序号	品名	单位	数量
1	倒蹬机	台	1
2	山羊罗马凳	台	1
3	卧推架	台	2
4	健身地胶	平方	65
5	楼梯机	台	1
6	奥杆	根	2
7	六角奥杆	根	1
8	杠铃片	组	5
9	跑步机	台	2
10	壶铃	套	2
11	哑铃	组	1
12	四轮健腹轮	个	2
13	消防训练假人	具	1
14	健身药球	组	2
15	训练荣誉摆放柜	个	5

(二) 项目技术参数要求及效果图:

序号	品名	参数和功能描述	效果图
1	倒蹬机	1. 材质:主体:≥50*100mm 矩形管材, 钢材厚度:≥2.5mm, 钢材:国标 Q235 钢 2. 工艺:激光机切割+焊接+表面抛丸打砂除锈+静电喷涂 3. 配置:座垫:高密度压缩海绵, 调节方式:插销调节. 4. 手柄:高强度 TPV 材料, 不易破损, 提高产品耐久度. 5. 尺寸:占地:≥2190*1640*1260mm, 6. 重量:净重:≤215kg	
2	山羊罗马凳	1. 质:主体:≥50*100mm 矩形管材, 钢材厚度:≥2.5mm, 钢材:国标 Q235 钢. 2. 工艺:激光机切割+焊接+表面抛丸打砂除锈+静电喷涂. 3. 配置:座垫:高密度压缩海绵, 调节方式:插销调节. 4. 手柄:高强度 TPV 材料, 不易破损, 提高产品耐久度. 5. 尺寸:占地:≥1130*920*750mm, 6. 重量:净重:≤45kg	
3	卧推架	1. 材质:主体:≥50*100mm 矩形管材, 钢材厚度:≥2.5mm, 钢材:国标 Q235 钢. 2. 工艺:激光机切割+焊接+表面抛丸打砂除锈+静电喷涂. 3. 配置:座垫:高密度压缩海绵. 4. 尺寸:占地:≥1670*1660*1230mm, 5. 重量:净重:≤61kg	
4	健身地胶	1. 纯黑色 2. 产品材质:橡胶颗粒+EPDM 彩色颗粒+环保胶水 3. 产品功能:减震、隔音、防滑、防潮 4. 适用范围:健身房	

5	楼梯机	1. 控制面板：LED 2. 程序：P1-P36 预设+3 种自定义+1 个手动模式 3. 功能配置：测脂功能、速度数字按键、扶手按键、手握心跳、无线充电、计步功能、负载检测功能、刹车功能、安全锁结构、灯带功能、安全防卷入功能、急停装置 4. 速度范围：15 档（14-160 步/分钟） 5. 总阶梯数/有效阶梯数：4/9 6. 楼梯面积：500*260*180MM 7. 最大承重：160KG	
6	奥杆	1. 合金钢，带 2 个铜套，内置 2 个轴承， 2. 整体镀装饰铬，承重 700 磅以上（配两个弹簧卡头） 3. 长 2.2 米，直径 30mm	
7	六角奥杆	1. 材质：3mm 壁厚钢管 2. 长度：2.25 米 3. 重量约：23kg，承重 700 磅以上（配两个弹簧卡头） 4. 手把直径：28mm 5. 两端套筒直径：50mm	
8	杠铃片	1. 品材质：铸钢铁芯、弹性聚氨酯材料、孔径 ≥ 52 毫米不锈钢管套。 2. 产品工艺：铸钢铁芯与弹性聚氨酯材料一次浇注成型后，液压不锈钢管套。 3. 产品规格：2.5KG、5KG、10KG、15KG、20KG、25KG，每规格 2 片，共 ≥ 12 片 4. 产品表面：产品表面为磨砂面，更加抗磨、耐摔。 5. 备注：一组含 2.5KG、5KG、10KG、15KG、20KG、25KG 每规格 2 片	
9	跑步机	1. 立柱；铝合金材质；表面喷砂 2. 颜色：黑色 3. 跑步带，免涂润滑油 4. 速度范围：1-20KM/H 5. 坡度扬升范围：电动 0-18 段 6. 跑步区域： $\geq 1650 \times 570$ MM 7. 踏板采用加装铝合金网状防滑结构。急停安全锁，快捷键设置 ≥ 2 处以上，增强安全性。 8. 配用高强度抗拉、无静电、静音型跑	

		步带；高密度、高弹性跑板。 9. 《国家体育用品质量监督检验中心》出具的商用跑步机检测报告跑步机专利证明（或外观专利证明）CE 认证	
10	壶铃	1. 材质：铸钢铁芯、电镀手柄。 2. 工艺：铸钢铁芯与手柄焊接，一体成型，经过烤漆后完成。 3. 表面：电镀手柄，壶体烤漆，亮色规格居多，哑光少许规格。 4. 特点：使用舒适，一体视觉效果更好，比包胶壶铃更显高档。 5. 备注：一套含 4kg、6kg、8kg、10kg、12kg 每规格各一个	
11	哑铃	1. 高档电镀手柄，球体圆钢，整体焊接；表面橡胶，两头贴 PU 标 2. 规格：2.5kg-10kg 间距：2.5kg 3. 材质：包胶、圆钢切割成型、镀锌手柄。 4. 铸造工艺：整体一次性浇注成型，表面皮纹设计，耐磨抗摔，不易断裂。 5. 备注：一组含 2.5kg、5kg、7.5kg、10kg 每规格各两个并含哑铃架	
12	四轮健腹轮	1. 产品名称：智能电子计数四轮自动回弹健腹轮 2. 电子配置：LED 液晶数显屏，计数、计时、卡路里消耗测算，自动存储数据 3. 轮组：4 轮加宽防滑橡胶轮，内置静音轴承，自带自动回弹液压结构 4. 支撑：一体式肘撑软垫，金属弯折扶手，ABS 主体外壳 5. 附加：带手机卡槽，配套加厚防滑跪垫	
13	消防训练假人	1. 规格重量：标准高 1.6 米，重 60kg 成人模拟假人，身形比例贴合真人 2. 颜色：红色 3. 材质结构：内置钢架可弯折活动，外层耐磨防水 PVC 材质，高密度填充，耐摔耐磨 4. 功能特点：可拖拽、背负、抬运，适配消防救援、体能实战训练 5. 环境性能：防水、耐撞击，室内外、火场模拟场景均可使用	

14	健身药球	1. 规格：可选 8kg、10kg、12kg，橡胶外皮 2. 材质：铁砂实心填充，表面防滑球面 3. 用途：力量、体能综合训练，抛投、核心锻炼 4. 可进行 ≥ 10000 次以上力量训练，每个规格不同颜色 5. 备注：一组含 8kg、10kg、12kg 规格各一个	
15	训练荣誉摆放柜	1. 长 ≥ 60 cm，宽（深） ≥ 35 cm，高 ≥ 200 cm。 2. 玻璃展示柜，柜门为钢化玻璃，加厚木制背板，可安装灯位	

三、商务要求（实质性要求）

（一）**交货时间：**自合同签订之日起 30 日内完成交货。

（二）**交货地点：**松潘县黄龙乡瑟尔磋寨黄龙管理局

（三）**付款方式：**

1、全部货物交付并验收合格后，接到供应商通知与票据凭证资料后的 15 日内支付合同金额的 100%。

2、供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（四）**质量要求：**

1、供应商提供全新货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）环保标准，本合同约定技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责调换，但费用由甲方负担。

（五）**验收：**

1.严格按照询价通知书要求和成交供应商响应文件内容进行验收。

2.严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

四、其他要求

1、本项目其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订采购合同时约定。