

第二章 采购项目技术、服务及其他商务要求

包号：BX（第五批）1号 包名：调度分中心设备购置
预算金额：46400.00 元 最高限价：46400.00 元

一、项目概况

机关办公楼五楼指挥调度中心及各分中心需补充相关设备,用以保障指挥调度中心建设及日常工作正常开展。

二、项目清单及技术参数要求（实质性要求）

（一）项目清单：

序号	产品名称	数量	单位
1	联想工作站 K-C3	3	台
2	镁光内存条	4	条
3	海康麦克风扬声器 DS-65VA300B(Elite)	5	个
4	海康视频会议摄像机 DS-2CS54U0B-SD	5	个
5	腾为全向级联麦克风 AM410G-EX	1	个
6	腾为摄像机 TEVO-UVC512	1	个
7	光纤跳线尾纤 LC-FC	10	根
8	飞利浦录音电话机 CORD165	1	台
9	TP-Link 光纤收发器 TL-FC313F	2	个
10	TP-Link 光纤交换机 TL-FC342A-20	1	台
11	光纤模块	2	对
12	绿联拓展坞 CM639	3	个
13	罗技无线键鼠 MK540	6	套
14	绿联 HDMI 线	5	根
15	公牛氮化镓充电站	8	个

（二）技术参数要求：

序号	项目名称	参数	数量	单位
----	------	----	----	----

1	联想工作站 K-C3	1. 处理器英特尔 I5-14500，内存 DDR5、16GB，硬盘 1TB 固态。 2. 3050-8G 显卡。 3. 2 个 USB-A 3.2，1 个 HDMI2.1 接口。 4. 接口：正面 2 个 USB3.2 Gen1、2 个 USB3.2 Gen2、1 个 USB3.2 Gen2 Type-C、1 个音频输入/输出接口，1 个音频输入接口，背面 4 个 USB3.2 Gen1、1 个 HDMI 2.1TMDs、1 个 DP； 5. 电源 300W； 6. 带正版操作系统，同品牌无线键盘鼠标。	3	台
2	镁光内存条	1、容量 $\geq 16GB$ ； 2、频率 $\geq 3200MHz$ ； 3、规格：DDR4。	4	条
3	海康麦克风扬声器 DS-65VA300B(E lite)	1、拾音范围半径 3m； 2、信噪比 66dB； 3、阵列数量 4mic； 4、带回声消除、智能降噪、自动增益； 5、连接方式：蓝牙、USB 连接器、USB3.0 连接线； 6、扬声器额定功率 3W。	5	个
4	海康视频会议 摄像机 DS-2CS54U0B-S D	1、传感器类型：1/2"8MP CMOS； 2、摄像头像素 800 万，动态分辨率 3840 $\times$ 2160，最大帧频 30FPS； 3、接口类型：Type-C 接口、USB3.0 协议； 4、支持夜视功能，单彩； 5、视场：水平 79°，垂直 43°； 6、自动白平衡； 7、内置双麦克风； 8、产品功耗 2.2W Max。	5	个
5	腾为全向级联 麦克风 AM410G-EX	1、单机拾音半径 5 米； 2、麦克风 4 个模拟麦克风； 3、麦克风类型：全方位（360 度拾音）； 4、麦克风灵敏度-38dBFS； 5、支持噪音抑制（DNR）、支持回音消除（AEC）、全双向音频； 6、频率范围 100Hz-20kHz； 7、扬声器 5W/112dB（单机）； 8、蓝牙版本蓝牙 5.0； 9、电池 6000mAh（内置锂电池）； 10、连接方式：USB/蓝牙/无线/1 个 3.5 毫米耳机孔； 11、1+1 无线级联。	1	个

6	腾为摄像机 TEVO-UVC512	1、图像传感器：1/2.8 寸 sony cmos； 2、有效像素 829 万像素； 3、水平分辨率 4K（3840*2160）； 4、镜头光学变焦 12 倍； 5、焦距 f=3.9-46.8mm； 6、支持 2D、3D 数字降噪； 7、信噪比 50dB； 8、水平视角 6.48° -70.28° ； 9、预设位遥控器 10 个，PELCO-P 协议支持 255 个； 10、水平旋转 350 度，垂直旋转 180 度； 11、USB 通讯协议：uvc1.1 通讯协议； 12、接口数量：HDMI*1,TYPE-C*1,RJ45*1,RS232*1,RS485*1； 13、带支架及 10 米延长线。	1	个
7	光纤跳线尾纤 LC-FC	1、1.5 米； 2、单模单芯。	10	根
8	飞利浦录音电话机 CORD165	1、含 32G 内存卡。	1	台
9	TP-Link 光纤收发器 TL-FC313F	1、1 光 1 电/千兆 SFP 端口/千兆网口	2	个
10	TP-Link 光纤交换机 TL-FC342A-20	1、4 光 2 电口，单模单纤交换机，千兆	1	台
11	光纤模块	1、SFP 千兆单模单纤光模块，1310A/1550B/传输距离 40KM，单纤 LC 接口	2	对
12	绿联拓展坞 CM639	1、接口：8 合一，Type-C3.2*2,USB3.2*2,VGA*1,HDMI2.0*2,PD100w 充电口*1。	3	个
13	罗技无线键鼠 MK540	1、蓝牙 5.1 无线连接	6	套
14	绿联 HDMI 线	1、长度 3 米； 2、HDMI2.0	5	根
15	公牛氮化镓充电站	1、功率 100W； 2、7 合 1，USB-A*2、USB-C*2、五孔 AC*2、两孔 AC*1； 3、1.5 米线，灰色数显，立式设计	8	个

三、商务要求（实质性要求）：

1. 到货时间：合同签订后 30 日以内。
2. 送货地点：阿坝州松潘县黄龙管理局（具体安装地点由采购人指定）。
3. 报价要求：供应商的报价是响应采购项目全部工作内容及其他相关价格的

体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用包（括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用）。

4. 付款方式：货物送达并完成安装、调试、验收合格后按阿坝州财政支付流程一次性支付全部货款。

5. 验收方法和标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

四、其他要求

1、本项目其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订采购合同时约定。

包号：BX(第五批)2 号

包名：购买黄龙高山兰花组培种苗

预算金额：23000.00 元

最高限价：23000.00 元

一、项目概况

采购一批适宜黄龙高海拔冷凉环境种植的高山兰花杓兰种苗,用于黄龙景区高山生态景观节点营造、高海拔区域珍稀地生兰恢复性种植、高山兰科植物专类展示及科普示范、后续人工驯化繁育母本资源储备,满足兰花展示、研究等工作需求。

二、项目清单及技术参数要求（实质性要求）

（一）项目清单：

序号	产品名称	单位	数量
1	西藏杓兰	苗	200
2	黄花杓兰	苗	7100
3	丽江杓兰	苗	1850
4	西藏杓兰*大叶杓兰	苗	34

（二）技术参数要求：

序号	产品名称	技术参数
1	西藏杓兰	品种纯度：纯度≥99.5%； 苗龄：≥10 个月，春化时间≥3 个月； 根系：根长≥3cm，根系洁白/嫩黄，无黑根、烂根
2	黄花杓兰	
3	丽江杓兰	
4	西藏杓兰*大叶杓兰	

三、商务要求（实质性要求）：

- 1、供货期限：自合同签订之日起 30日内完成交货。
- 2、供货地点： 黄龙管理局。
- 3、付款方式： 对公专账
- 4、验收标准：

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

咨询联系电话：17780371202 黄老师

包号：BX（第五批）3 号

包名：黄龙景区栈道板及护栏采购

预算金额：150000.00 元

最高限价：150000.00 元

一、项目概况

为给游客提供安全舒适的游览环境，景区现有一批栈道较为老旧，存在一定的安全隐患，现需对其进行更换以满足对游客的安全需要。

二、项目清单及技术参数要求（实质性要求）

（一）项目货物清单

序号	货物名称	单位	数量
1	栈道板①	立方	25
2	栈道板②	立方	15
3	护栏	立方	10

（二）技术参数

序号	采购货物名称	技术参数	参考图片
1	栈道板①	1.型号规格: 300cm (+1cm) ×12cm (+1cm) ×5cm (+0.3cm); 2.材质: 樟子松或高于此标准材料; 3.木材具备防腐功能, 对照 GB/T22102-2008, 防腐质量达到 C3 等级标准。 4.外观: 块状, 表面光滑平整, 无缺陷; 5.每块木料拉槽 5 个槽痕, 槽痕宽 8mm, 深 5mm。	栈道板（带拉槽） 
2	栈道板②	1.型号规格: 260cm (+1cm) ×12cm (+1cm) ×5cm (+0.3cm); 2.材质: 樟子松或高于此标准材料; 3.木材具备防腐功能, 对照 GB/T22102-2008, 防腐质量达到 C3 等级标准。 4.外观: 块状, 表面光滑平整, 无缺陷; 5.每块木料拉槽 5 个槽痕, 槽痕宽 8mm, 深 5mm。	栈道板（带拉槽） 

3	护栏	1.型号规格: 400cm(+1cm)×9.5cm(+1cm)×7.5cm(+0.3cm); 2.材质: 樟子松或高于此标准材料; 3.木材具备防腐功能, 对照 GB/T22102-2008, 防腐质量达到 C3 等级标准。 4.外观: 块状, 表面光滑平整, 无缺陷;	
---	----	---	---

三、商务要求（实质性要求）：

（一）交货时间：自合同签订之日起 20 日内完成交货。

（二）交货地点：松潘县黄龙乡瑟尔磋寨黄龙管理局

（三）付款方式：

1、全部货物交付完毕并在采购人最终验收合格之日起，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料以后的 30 日内向供应商支付合同金额的 100%。

2、中标供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（四）质量要求：

1、供应商提供全新货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）环保标准，本合同约定技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责调换，但费用由甲方负担；

（五）验收：

1.交货时，需提供国家质检机构或有相关检测资质的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。检验依据：SB/T 10404-2006,AWPA A3-08,AWPA A11-93。

2.严格按照询价文件要求和成交供应商响应文件内容进行验收。

3.严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

四、其他要求

本项目其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订采购合同时约定。

包号：BX(第五批)4号 包名：电工配套作业工具及水厂备用维修配件购买
预算金额：18020.00元 最高限价：18020.00元

一、项目概况

新进电工无作业工具，无法满足独立开展工作需求。水厂现有备用维修配件库存不足，补充配件，保障水厂日常供水工作正常开展。

二、项目清单及技术参数要求（实质性要求）

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	平口改刀	品牌：得力 型号：一字 刀杆直径：6.3mm 刀杆长度：150mm 总长：220mm 材质：铬钒合金钢	把	1
2	十字改刀	品牌：得力 型号：十字 刀杆直径：6.3mm 刀杆长度：150mm 总长：220mm 材质：铬钒合金钢	把	1
3	平口钳	品牌：得力 全长 160mm 钳体材质：高碳钢 手柄材质：PVC 产品规格：6 寸	把	1
4	尖嘴钳	品牌：得力 品名：尖嘴钳 全长 160mm 钳体材质：高碳钢 手柄材质：PVC 产品规格：6 寸	把	1
5	数字电笔	产品尺寸：25×165mm 产品重量：51g 交流电压：12-400V	支	1

		报警方式：声光报警 供电方式：2 节 7 号电池 批头规格：一字		
6	美工刀	全长：150mm 刀架尺寸：150×35mm 刀片材质：铬钒合金钢 尺寸 0.5×18×100mm 刀架材质：优质塑料	套	1
7	内六角	品牌：世达 材质：铬钒合金钢 规格 1.5-10mm 长边：90.5-233MM、短边：14.5-49mm	套	1
8	长柄扳手	品牌：迈泊 规格：10" 材质：铬钒合金钢 总长：250mm、开口量：30mm、唇厚： 8.7-14.2mm、喉深：28mm	把	1
9	短柄扳手	品牌：迈泊 规格：8" 材质：铬钒合金钢 总长：200mm、开口量：48mm、唇厚： 10-16mm	把	1
10	短柄管钳	品牌：保联 材质：高碳钢 规格：8"、管钳总长：190mm、钳头 宽：50mm、最大开口：40mm	把	1
11	长柄管钳	品牌：保联 材质：高碳钢 规格：12"、管钳总长：270mm、钳头	把	1

		宽：70mm、最大开口：65mm		
12	断线钳	品牌：向宠 材质：铬钼钢锻造 规格：8"、总长：200mm、手柄长：131mm、钳头宽度：30mm、剪切能力：35mm ² 、剪切范围：≤11mm	把	1
13	剥线钳	品牌：台犀牛 型号：RS-2 规格：6" 材质：高碳钢、手柄 PVC、剥线范围：AWG-MM 可调、全长：140mm	把	1
14	卷尺	品牌：绿林 材质 ABS、尺带长度：5m×25mm、总长度：64mm、总高度：63mm、总厚度：46mm	把	1
15	电工胶	品牌：公牛 材质：PVC 电压等级：≤600V、温度等级：0-80 摄氏度	卷	20
16	热熔器	品牌：梦西奴、100-385 度温度调节、双管四芯加热、多层隔热、可 24 小时不间断使用，20MM 全铝加热面板。功率：1800W、	套	1
17	充电钻	品牌：湘利 驱动方式：电动 操作方式：手持式 型号：CQ90016、夹头直径：1/4 英寸、额定电压 16V、最大工作能力：M4-M12、电池容量：2.0A	套	1

18	40 码水靴	品牌：米斯米、鞋帮高度：高筒、鞋垫材质：真皮、闭合部件材质：皮革、鞋底材质：EVA、内里材质：毛绒、鞋头形状：圆头、鞋面材质：真皮、鞋码：40 码	双	2
19	39 码水靴	品牌：米斯米、鞋帮高度：高筒、鞋垫材质：真皮、闭合部件材质：皮革、鞋底材质：EVA、内里材质：毛绒、鞋头形状：圆头、鞋面材质：真皮、鞋码：39 码	双	2
20	法兰蝶阀	品牌：鸿翔阀业 材质：铸铁 型号：SD341H-16 DN200 公称压力 1.6/1.0（MPA） 适用介质：水，空气，油品等 适用温度-0-+80 度	个	3
21	伸缩法兰 阀	品牌：鸿翔阀业 材质：铸铁 型号：SD341H-16 DN150 公称压力 1.6/1.0（MPA） 适用介质：水，空气，油品等 适用温度-0-+80	1 个	15

2

三、商务要求（实质性要求）：

- 1、交货期限：签订合同后 15 日内。
- 2、交货地点：松潘县黄龙乡瑟尔磋寨黄龙管理局。
- 3、付款方式： 对公专账
- 4、验收标准：

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》

(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

四、其他要求

本项目其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订采购合同时约定。

包号：BX(第五批)5 号

包名：购买编外用工雇主责任险

预算金额：198000.00 元

最高限价：198000.00 元

一、项目概况

雇主责任险，是以被保险人即雇主的雇员在受雇期间从事业务时因遭受意外导致伤、残、死亡或患有与职业有关的职业性疾病而依法或根据雇佣合同应由被保险人承担的经济赔偿责任为承保风险的一种责任保险。

为降低用工风险，保障季节性临时用工的切身利益，计划为季节性临时用工续保雇主责任险。

二、服务内容及要求（实质性要求）

（一）服务对象及人数

黄龙管理局全体季节性临时用工，人数 440 人（含动态浮动±10%）

（二）服务期限：1 年

（三）保障内容及赔付标准

保障内容	赔付标准
意外身故/伤残/职业病/猝死	≥50 万元/人
医疗费用	≥5 万元/人
误工费	150 元/天
其他服务要求	专人负责制，保险期内 24 小时服务制

三、商务要求（实质性要求）

1. 公司有完善的资质，具有独立的经营、理赔权限。对该险种业务经验丰富。在我局属地能快速提供承保、理赔、咨询、结算等优质服务。

2. 服务地点：按合同约定

3. 付款方式：按合同约定

4. 验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

四、其他要求

本项目其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订采购合同时约定

咨询联系电话：14702825826 陈老师

包号：BX(第五批)6号 包名：(AHA) Heartsaver® CPR AED 急救培训服务
预算金额：49000.00 元 最高限价：49000.00 元

一、项目概况

为提升黄龙景区一线员工急救能力，保障游客生命安全，我单位计划组织 AHA Heartsaver 急救培训，确保职工通过标准化的培训及考核后获得全球通用的 AHA 认证证书。

二、服务内容及要求（实质性要求）

（一）服务内容

(AHA) Heartsaver® CPR AED 急救培训

（二）服务要求

1. 参训对象及人数：黄龙管理局职工 90 人。

2. 参训时间及批次：

拟于 2026 年 9 月 30 日前，组织开展为期 2 天的 (AHA) Heartsaver® CPR AED 急救培训，拟计划将 90 人分三批次进行，每批次授课时长≥3 课时。

3. 培训地点：黄龙管理局。

4. 培训课程设置安排：

乙方按甲方培训课程设置培训课程方案（本方案经双方协商可进一步优化）

（1）AHA Heartsaver® CPR AED 标准课程（含理论+实操）。

（2）涵盖成人/婴儿 CPR（心肺复苏）、AED（自动体外除颤器）使用、气道异物梗阻急救等模块。

5. 师资及业绩要求：

（1）具备充足的师资力量，有 10 人及以上的导师数量，且授课老师须持有 AHA 认证的 BLS/Heartsaver 导师资质证书。

（2）具备本地化服务能力，有培训成功案例。

6. 服务团队要求：

(1) 每场培训需配备专业讲授老师 4 人及以上人数、联系人 1 人；

(2) 按甲方培训课程设置提供详细的急救培训方案；

(3) 具有合法注册的营业执照。

(4) 无重大违法记录及行业不良信誉记录。

7. 教学管理要求：

提供 AHA 官方教材（学员手册）、学员测评表、教具（CPR 模拟人、婴儿模拟人、AED 训练器、呼吸膜等）。

8. 过程评估及成果固化要求

(1) 完成现场培训及考核。

(2) 培训后 20 个工作日内为通过考核的学员颁发 AHA 认证的 Heartsaver 急救证书。

三、商务要求（实质性要求）

1. 服务期限：自合同签订之日起 45 内完成培训及证书颁发工作。

2. 服务地点：黄龙管理局。

4. 付款方式： 双方对所服务内容无争议，开展活动后且经过采购人验收合格，甲方收到乙方等额增值税发票之日起 10 个工作日内一次性支付项目全款。

5. 验收方法和标准：甲方负责，严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收的要求进行验收。

四、其他要求

本项目其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订采购合同时约定

包号：BX(第五批)7 号

包名：租赁景区内 WiFi 专线

预算金额：48900.00 元

最高限价：48900.00 元

一、项目概况：

为增强游客体验，“智慧黄龙”景区平台建成了“360 全景”、AR 增强现实导览、金牌导游、黄龙微官网、“智游黄龙”小程序等一系列应用，为游客提供信息查询、反向寻车、语音讲解、导游导览、虚拟体验等功能，提升了景区的服务品质，增强了游客的体验感，需接入 Wi-Fi 互联网光纤专线。

二、项目清单及技术参数要求（实质性要求）：

（一）项目服务清单

序号	产品名称	数量/带宽	单位
1	光纤专线	1000	MB

（二）技术参数

序号	产品名称	技术参数
1	光纤专线	含独立互联网端口 2 个、固定互联网 IP 地址 2 个

三、商务要求（实质性要求）：

1. 到货时间：合同签订后 30 日以内。

2. 送货地点：阿坝州松潘县黄龙管理局。

3. 报价要求：供应商的报价是响应采购项目全部工作内容及其他相关价格的体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用包（括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用）。

4. 付款方式：货物送达并完成安装、调试、验收合格后按阿坝州财政支付流程一次性支付全部货款。

5. 验收方法和标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

6. 售后服务：本项目货物质保期 365 天，质保期内出现质量问题，供货方在接到通知后 48 小时内响应到场，72 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。

四、其他要求

本项目其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订采购合同时约定

包号：BX(第五批)8 号 包名：黄龙自然保护地森林多样性 保护及伴生物
种保护成果转化鸟类声纹栈道提升项目

预算金额：100000.00 元 最高限价：100000.00 元

一、项目概况

项目以提升公众自然保护意识、强化景区自然教育功能为核心落点，面向广大游客、研学团体、国际访客，普及黄龙鸟类生物多样性知识、世界自然遗产保护理念，推动“科研成果向公众科普转化、生态保护向文旅发展赋能”的双向循环。助力黄龙深度挖掘生态资源价值，构建“生态保护 - 科普教育 - 文旅体验”一体化发展体系，推动黄龙生态保护治理提质增效，实现文旅产业高质量发展与世界自然遗产可持续保护的双赢目标，为高原地区自然遗产保护与文旅融合发展打造标杆范例。

二、服务内容及要求（实质性要求）

内容 1：科普互动道具设计

科普互动道具设计聚焦“沉浸式体验、趣味性互动、精准化科普”，根据不同受众群体的认知特点与行为习惯，尤其是 6-12 岁学龄儿童的好奇心强、动手能力强、注意力易转移的特征，打造适配高原环境、操作便捷、安全耐用、兼具教育性与娱乐性的互动设备体系，实现“玩中学、学中悟”的科普效果。

所有互动道具均需采用高原适配环保材质，严格筛选防水、抗寒、抗紫外线、防腐蚀的材料，确保在黄龙高海拔、温差大、紫外线强的环境下长期稳定使用，且材质无尖锐边角、无有毒物质释放，符合景区安全管理规范与儿童安全标准。道具尺寸需遵循“儿童友好”原则，高度、宽度适配儿童操作习惯，同时兼顾成人游客的互动需求，实现全年龄段便捷参与。

内容 2：科普道具内容设计

科普道具内容设计应以本土鸟类保护为核心主题，兼顾科学性、通俗性与针对性。道具可围绕触摸感知、机械互动、知识检索、视觉识别、声音体验、打卡纪念等多种维度展开，将抽象科普知识转化为可触摸、可操作、可聆听、可拍照的轻量化体验，面向儿童与普通游客打造低门槛、高趣味、强参与的自然教育场景，实现保护成果向公众科普的有效转化，同时与景区生态氛围高度统一。

内容 3：科普道具制作、安装及运输

本项目完整包含所有道具的深化设计、材料制作、成品运输、现场安装、定位调试与竣工验收全流程服务。运输环节采取专业防护包装与稳妥配送，保障道具完好；安装环节按总平面图精准定位施工，与黄龙自然保护地现场环境、步道空间高效衔接；完成后统一调试并交付合格成品，全程保障项目落地质量、使用安全与景观协调性。

三、商务要求（实质性要求）

- 1、服务期限：签订合同后 40 天内完成 。
- 2、服务地点： 黄龙管理局。
- 3、付款方式： 对公专账
- 4、验收标准：

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

四、其他要求

1. 本项目其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订采购合同时约定。